

MAXIMO LEDS

ILUMINAÇÃO EXTERNA

# Catálogo técnico

Luminárias externas para arquitetura, paisagismo e áreas comerciais.

**95**

produtos catalogados

**8**

categorias técnicas

**2 anos**

garantia informada

Dados extraídos e validados contra o site original da Maximo LEDs.

<https://maximooutdoor.com.br> | (11) 9 9268-5171 | @maximoleds

## Resumo por categoria

---

Resumo das famílias disponíveis no site original.

11 produtos

### Arandelas

Luz de parede para fachadas, muros, varandas e composições arquitetônicas externas.

4 produtos

### Balizadores

Orientação visual para caminhos, jardins, decks e áreas de circulação.

6 produtos

### Controladoras e Drivers

Componentes para controle, alimentação e operação segura dos sistemas de iluminação.

13 produtos

### Embutidos de Solo

Iluminação de piso para destacar fachadas, árvores, muros, colunas e circulação externa.

18 produtos

### Espetos de Jardim

Projetores com finco para jardins, vasos, árvores e áreas verdes.

14 produtos

### Postes e Postinhos

Soluções verticais para caminhos, jardins, áreas comuns e projetos residenciais.

23 produtos

### Projetores

Luz de maior alcance para fachadas, elementos arquitetônicos e áreas externas amplas.

6 produtos

### Subaquáticas

Iluminação com proteção adequada para piscinas, espelhos d'água e áreas molhadas.

## Produtos por categoria

11 produtos

### Arandelas

Código	Produto / linha	Pot.	Fluxo	LED	IP	Tensão
930D	<b>930D ARANDELA SOFT</b>	2x8W	2x800lm	3000K / 5000K	Sob consulta	127V / 220V
930S	<b>930S ARANDELA SOFT</b>	8W	800lm	3000K / 5000K	IP65	127V / 220V
935D - 5W	<b>935D - 5W ARANDELA - GIGLE</b>	2X 5W/ FLUXO 2X 65...	650lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP65	127V / 220V
935S - 5W	<b>935S - 5W ARANDELA - GIGLE</b>	5W	650lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP65	127V / 220V
940D	<b>940D ARANDELA - CHARM</b>	2x 2,5W	2x 250lm	2700K / 5000K	IP65	127V / 220V
940S	<b>940S ARANDELA - CHARM</b>	2,5W	250lm	2700K / 5000K	IP65	127V / 220V
945D - 12W	<b>945D - 12W ARANDELA - GIGLE</b>	2x 12W	2x 1600lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP65	127V / 220V
945S - 12W	<b>945S - 12W ARANDELA - GIGLE</b>	12W	1600lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP65	127V / 220V
951D	<b>951D ARANDELA - CRIATIVE</b>	2x 2,5W	2x 250lm	2700K / 5000K	IP65	127V / 220V
951S	<b>951S ARANDELA - CRIATIVE</b>	2,5W	250lm	2700K / 5000K	IP65	127V / 220V

## Produtos por categoria

continuação

### Arandelas

Código	Produto / linha	Pot.	Fluxo	LED	IP	Tensão
955D	<b>955D ARANDELA - CRIATIVE</b>	2x 6W	2x 750lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP65	127V / 220V

4 produtos

### Balizadores

Código	Produto / linha	Pot.	Fluxo	LED	IP	Tensão
203E	<b>203E BALIZADOR - MINI WAY</b>	0,5W	60lm	2700K	IP65	127V / 220V
231E	<b>231E BALIZADOR - MINI WAY OPEN</b>	2W	200lm	2700K / 5000K	IP67	127V / 220V
830S	<b>830S BALISADOR - ELIPSE</b>	3W	300lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP65	127V / 220V
831S	<b>831S BALISADOR - ELIPSE</b>	5W	500lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP65	127V / 220V

6 produtos

### Controladoras e Drivers

Código	Produto / linha	Pot.	Fluxo	LED	IP	Tensão
MI14029 - 10,5W	<b>MI14029 - 10,5W DRIVER DE CORRENTE CONTÍNUA</b>	Sob consulta	Sob consulta	Sob consulta	IP67	8-15VDC
MI14031 - 31,5W	<b>MI14031 - 31,5W DRIVER DE CORRENTE CONTÍNUA</b>	Sob consulta	Sob consulta	Sob consulta	IP67	25-45VDC

## Produtos por categoria

continuação

### Controladoras e Drivers

Código	Produto / linha	Pot.	Fluxo	LED	IP	Tensão
MI14036 - CONTROL...	<b>MI14036 - CONTROLADORA RGB CONTROLADORA RGB</b>	Sob consulta	Sob consulta	RGB	Sob consulta	Sob consulta
MI140367- AMPLIFI...	<b>MI140367- AMPLIFICADOR RGB CONTROLADORA RGB</b>	Sob consulta	Sob consulta	RGB	Sob consulta	Sob consulta
MI14052 - 12W	<b>MI14052 - 12W DRIVER DE CORRENTE CONTÍNUA</b>	Sob consulta	Sob consulta	Sob consulta	IP67	25-36VDC
MI14053 6W	<b>MI14053 6W DRIVER DE CORRENTE CONTÍNUA</b>	Sob consulta	Sob consulta	Sob consulta	IP67	25-36VDC

13 produtos

### Embutidos de Solo

Código	Produto / linha	Pot.	Fluxo	LED	IP	Tensão
303E - 2,5W	<b>303E - 2,5W EMBUTIDO SOLO - MINI POWER</b>	2,5W	250lm	2700K / 5000K	IP67	127V / 220V
303EDR - 2,5W - 3...	<b>303EDR - 2,5W - 3,5V EMBUTIDO SOLO - MINI POWER</b>	2,5W	250lm	2700K / 5000K	IP67	3 / 5VCC (utilizar Driver R...
303EDR	<b>303EDRC MINI POWER</b>	2,5W	250lm	2700K / 5000K	IP67	3 / 5VCC (utilizar Driver R...
306E - 2,5W	<b>306E - 2,5W EMBUTIDO SOLO - MINI POWER</b>	2,5W	250lm	2700K / 5000K	Sob consulta	127V / 220V
335E - 6W	<b>335E - 6W EMBUTIDO SOLO - TRIPOWER</b>	6W	750lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP67	127V / 220V

## Produtos por categoria

continuação

### Embutidos de Solo

Código	Produto / linha	Pot.	Fluxo	LED	IP	Tensão
336E - 6W	<b>336E - 6W EMBUTIDO SOLO - TRIPOWER</b>	6W	750lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	Sob consulta	127V / 220V
345E	<b>345E - 12W EMBUTIDO SOLO - HEXALED</b>	12W	1600lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP67	127V / 220V
346E - 12W	<b>346E - 12W EMBUTIDO SOLO - HEXALED</b>	12W	1600lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	Sob consulta	127V / 220V
353E	<b>353E MAXLED RGB</b>	36W	Sob consulta	RGB	Sob consulta	127V / 220V
355E - 24W	<b>355E - 24W EMBUTIDO SOLO - MAXLED</b>	24W	3200lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP67	127V / 220V
356E - 24W	<b>356E - 24W EMBUTIDO SOLO - MAXLED</b>	24W	3200lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	Sob consulta	127V / 220V
365E - 38W	<b>365E - 38W EMBUTIDO SOLO - MAXLED</b>	38W	5100lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP67	127V / 220V
366E - 38W	<b>366E - 38W EMBUTIDO SOLO - MAXLED</b>	38W	5100lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	Sob consulta	127V / 220V

18 produtos

### Espetos de Jardim

Código	Produto / linha	Pot.	Fluxo	LED	IP	Tensão
303S - 2,5W	<b>303S - 2,5W ESPETO JARDIM - MINI POWER</b>	2,5W	250lm	2700K / 5000K	Sob consulta	127V / 220V

## Produtos por categoria

continuação

### Espetos de Jardim

Código	Produto / linha	Pot.	Fluxo	LED	IP	Tensão
303S -2,5W - 3,5V...	<b>303S -2,5W - 3,5VCC ESPETO JARDIM - MINI POWER</b>	2,5W	250lm	2700K / 5000K	Sob consulta	127V / 220V
303SDR	<b>303SDR ESPETOS PARA JARDIM</b>	2,5W	250lm	2700K / 5000K	Sob consulta	3 / 5VCC (utilizar Driver R...
306S -2,5W	<b>306S -2,5W ESPETO JARDIM - MINI POWER</b>	2,5W	250lm	2700K / 5000K	Sob consulta	127V / 220V
306S -2,5W - 3,5V...	<b>306S -2,5W - 3,5VCC ESPETO JARDIM - MINI POWER</b>	2,5W	250lm	2700K / 5000K	Sob consulta	127V / 220V
306SDR	<b>306SDR ESPETOS PARA JARDIM</b>	2,5W	250lm	2700K / 5000K	Sob consulta	3 / 5VCC (utilizar Driver R...
335PS - 6W	<b>335PS - 6W ESPETO JARDIM - OBUT</b>	6W	750lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP65	127V / 220V
335S - 6W	<b>335S - 6W ESPETO JARDIM - TRIPOWER</b>	6W	750lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	Sob consulta	127V / 220V
336PS - 6W	<b>336PS - 6W ESPETO JARDIM - OBUT</b>	6W	750lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP65	127V / 220V
336S - 6W	<b>336S - 6W ESPETO JARDIM - TRIPOWER</b>	6W	750lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	Sob consulta	127V / 220V
345PS - 12W	<b>345PS - 12W ESPETO JARDIM - OBUT</b>	12W	1600lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP65	127V / 220V

## Produtos por categoria

continuação

### Espetos de Jardim

Código	Produto / linha	Pot.	Fluxo	LED	IP	Tensão
345S - 12W	<b>345S - 12W ESPETO JARDIM - HEXALED</b>	12W	1600lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP65	127V / 220V
346PS - 12W	<b>346PS - 12W ESPETO JARDIM - OBUT</b>	12W	1600lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	Sob consulta	127V / 220V
346S - 12W	<b>346S - 12W ESPETO JARDIM - HEXALED</b>	12W	1600lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	Sob consulta	127V / 220V
555PS - 24W	<b>555PS - 24W ESPETO JARDIM - OBUT</b>	24W	3200lm	3000K	IP66	127V / 220V
565PS - 24W	<b>565PS - 24W ESPETO JARDIM - OBUT</b>	24W	5100lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP66	127V / 220V
565PS - 38W	<b>565PS - 38W ESPETO JARDIM - OBUT</b>	38W	3200lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	Sob consulta	127V / 220V
566PS - 38W	<b>566PS - 38W ESPETO JARDIM - OBUT</b>	38W	5100lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	Sob consulta	127V / 220V

14 produtos

### Postes e Postinhos

Código	Produto / linha	Pot.	Fluxo	LED	IP	Tensão
335PP - 6W	<b>335PP - 6W PROJETOR PARA POSTE - OBUT</b>	6W	750lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP66	127V / 220V
345PP - 12W	<b>345PP - 12W PROJETOR PARA POSTE - OBUT</b>	12W	1600lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP66	127V / 220V

## Produtos por categoria

continuação

### Postes e Postinhos

Código	Produto / linha	Pot.	Fluxo	LED	IP	Tensão
555P -24W	<b>555P - 24W PROJETOR PARA POSTE - OBUT</b>	24W	5100lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP66	127V / 220V
565P - 38W	<b>565P - 38W PROJETOR PARA POSTE - OBUT</b>	38W	5100lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP66	127V / 220V
607L1 - 607L2	<b>607L1   607L2 POSTINHO BALIZADOR - BALI</b>	5,6W	430lm	2700K / 4000K / 5000K	IP65	127V (607L1) / 220V
609L1- 609L2	<b>609L1   609L2 POSTINHO BALIZADOR - CONCHA</b>	5,6 W	430lm	2700K / 4000K / 5000K	IP54	127V (609L1) / 220V
617L1   617L2	<b>617L1   617L2 POSTINHOS</b>	5,6W	430lm	2700K / 4000K / 5000K	IP65	127V (617L1) / 220V (617L2)
619L1   619L2	<b>619L1   619L2 POSTINHOS - CONCHA</b>	5,6 W	430lm	2700K	IP54	127V (619L1) / 220V (619L2)
63031PH - 63032PH...	<b>63031PH - 63032PH - 63033PH POSTINHO BALIZADOR COM HASTE</b>	2x 2,5W	2x 250lm	2700K / 5000K	IP65	127V / 220V
633C - 2,5W	<b>633C - 2,5W POSTINHO BALIZADOR CURVO</b>	2,5W	250lm	2700K / 5000K	IP65	127V / 220V
635C - 6W	<b>635C - 6W POSTINHO BALIZADOR CURVO</b>	6W	750lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP65	127V / 220V
6433P	<b>6433P POSTINHO - SINO</b>	3x 2,5W	3x 250lm	2700K / 5000K	IP65	127V / 220V

## Produtos por categoria

continuação

### Postes e Postinhos

Código	Produto / linha	Pot.	Fluxo	LED	IP	Tensão
651350 - 6513100	<b>651350 - 6513100 POSTINHO - TUBAM</b>	13W	1400lm	2700K / 4000K / 5000K	IP65	127V / 220V
6650L1 - 6650L2	<b>6650L1 - 6650L2 POSTINHO BALIZADOR</b>	5,6W	430lm	2700K / 4000K / 5000K	IP65	127V / 220V

23 produtos

### Projetores

Código	Produto / linha	Pot.	Fluxo	LED	IP	Tensão
303P - 2,5W	<b>303P - 2,5W PROJETOR - MINI POWER</b>	2,5W	250lm	2700K / 5000K	IP65	127V / 220V
303PDR - 2,5W - 3...	<b>303PDR - 2,5W - 3,5VCC PROJETOR - MINI POWER</b>	2,5W	250lm	2700K / 5000K	IP67	3 / 5VCC (utilizar Driver R...
306P - 2,5W	<b>306P - 2,5W PROJETOR - MINI POWER</b>	2,5W	250lm	2700K / 5000K	Sob consulta	127V / 220V
306PDR - 2,5W - 3...	<b>306PDR - 2,5W - 3,5VCC PROJETOR - MINI POWER</b>	2,5W	250lm	2700K / 5000K	Sob consulta	3 / 5VCC (utilizar Driver R...
335P - 6W	<b>335P - 6W PROJETOR - TRIPOWER</b>	6W	750lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP65	127V / 220V
335PB - 6W	<b>335PB - 6W PROJETOR - OBUT</b>	6W	750lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP65	127V / 220V
335PC - 6W	<b>335PC - 6W PROJETOR PARA ÁRVORES - TRIPOWER</b>	6W	750lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP65	127V / 220V

## Produtos por categoria

continuação

### Projetores

Código	Produto / linha	Pot.	Fluxo	LED	IP	Tensão
335PHB	<b>335PHB PROJETO R JARDIM VERTICAL - TRIPOWER</b>	6W	750lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP65	127V / 220V
335PT - 6W	<b>335PT - 6W PROJETO R TETO - TRIPOWER</b>	6W	750lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP65	127V / 220V
336P - 6W	<b>336P - 6W PROJETO R - TRIPOWER</b>	6W	750lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	Sob consulta	127V / 220V
336PB - 6W	<b>336PB - 6W PROJETO R - OBUT</b>	6W	750lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	Sob consulta	127V / 220V
345P - 12W	<b>345P - 12W PROJETO R - HEXALED</b>	12W	1600lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP65	127V / 220V
345PB - 12W	<b>345PB - 12W PROJETO R - OBUT</b>	12W	1600lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP65	127V / 220V
345PH - 12W	<b>345PH - 12W PROJETO R JARDIM VERTICAL - HEXALED</b>	12W	1600lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP65	127V / 220V
345PT - 12W	<b>345PT - 12W PROJETO R TETO - HEXALED</b>	12W	1600lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP65	127V / 220V
346P - 12W	<b>346P - 12W PROJETO R - OBUT</b>	12W	1600lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	Sob consulta	127V / 220V
346PB - 12W	<b>346PB - 12W PROJETO R</b>	12W	1600lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	Sob consulta	127V / 220V

## Produtos por categoria

continuação

### Projetores

Código	Produto / linha	Pot.	Fluxo	LED	IP	Tensão
532PB - RGB	<b>532PB - RGB PROJETOR RGB - MAXLED</b>	36W	LEDS: ÂMBAR, VE RMELHO...	RGB	IP66	127V / 220V
555PB - 24W	<b>555PB - 24W PROJETOR - OBUT</b>	24W	3200lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP66	127V / 220V
556PB	<b>556PB PROJETORES</b>	24W	3200lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	Sob consulta	127V / 220V
565PB - 24W	<b>565PB - 24W PROJETOR - OBUT</b>	24W	5100lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP66	127V / 220V
565PB - 38W	<b>565PB - 38W PROJETOR - OBUT</b>	38W	5100lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	IP66	127V / 220V
566PB - 38W	<b>566PB - 38W PROJETOR - OBUT</b>	38W	5100lm	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	Sob consulta	127V / 220V

6 produtos

### Subaquáticas

Código	Produto / linha	Pot.	Fluxo	LED	IP	Tensão
833E - 2,5W - IP68	<b>833E - 2,5W - IP68 EMBUTIDO SUBAQUÁTICO - AQUALED</b>	2,5W	250lm	2700K / 5000K	Sob consulta	3 / 5VCC (utilizar Driver R...
833P - 2,5W - IP68	<b>833P - 2,5W - IP68 PROJETOR SUBAQUÁTICO - AQUALED</b>	2,5W	250lm	2700K / 5000K	Sob consulta	3 / 5VCC (utilizar Driver R...
873E - 7W - IP68	<b>873E - 7W - IP68 EMBUTIDO SUBAQUÁTICO - AQUALED</b>	7W	700lm	2700K / 5000K	Sob consulta	12VCC (utilizar Driver

## Produtos por categoria

continuação

### Subaquáticas

Código	Produto / linha	Pot.	Fluxo	LED	IP	Tensão
873E - RGB - IP68	<b>873E - RGB - IP68 EMBUTIDO SUBAQUÁTICO - AQUALED</b>	9W	Sob consulta	RGB	Sob consulta	12VCC (UTILIZAR CONTROLAD
873P - 7W - IP68	<b>873P - 7W - IP68 PROJETOR SUBAQUÁTICO - AQUALED</b>	7W	700lm	2700K / 5000K	Sob consulta	12VCC (utilizar Driver
873P-RGB	<b>873P - RGB - IP68 PROJETOR SUBAQUÁTICO - AQUALED</b>	9W	Sob consulta	RGB	Sob consulta	12VCC (UTILIZAR CONTROLAD